


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗




วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสิน ยังใจ	ประธานสภาฯ		
๒	นายอัมพันธ์ มุลติกะ	รองประธานสภาฯ		
๓	นายเคียร กิ่งวงศ์ษา	สมาชิกสภาฯ	1๕๖	
๔	นางปติญญา สืบหล้า	สมาชิกสภาฯ	ปติญญา	
๕	นางสาวณัฐริชา วงศ์ไส	สมาชิกสภาฯ	ณัฐริชา	
๖	นางถาวร บุญเชิญ	สมาชิกสภาฯ	ถาวร	
๗	นางพยอม อัมรักษา	สมาชิกสภาฯ	พยอม	
๘	นายวิเชียร คำภาทุ	สมาชิกสภาฯ		
๙	นายสุพันธ์ สองเมือง	สมาชิกสภาฯ		
๑๐	นายบุญเลิง ลาตุลี	สมาชิกสภาฯ		
๑๑	นายจำนงค์ บุญพงศ์	สมาชิกสภาฯ		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนรินทร์ บุญขจร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒	นายบิน อุตสังข์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓	นายสมศรี บุญมานัด	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๔	นายสมคิด พลถาวร	เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
๕	นายเดชา ถ้าหิน	เลขานุการ / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๖	นางวรารพร พะสียา	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายชัชวาล กองแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง		

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๘	นายสุชานนท์ แก้วคำปอด	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ		
๙	จ.ส.อ.วัฒนา ยศไกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

ระเบียบวาระที่ ๑ **ญัตติประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
ไม่มี

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติที่เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

จำนวน ๒๒,๒๙๒,๗๔๐.๗๗ บาท

หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๒,๕๔๐,๒๑๑.๕๕ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๔,๗๕๒,๕๒๔.๒๒ บาท

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ก่อหนี้ผูกพันและที่

ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ๗๖๓,๔๖๕ บาท

เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ ๓๙๖,๐๐๐ บาท

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขาย ๑,๑๕๙,๔๖๕ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๘,๕๙๓,๐๖๔.๒๒ บาท

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

(ระหว่างปี) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๘,๕๙๓,๐๖๔.๒๒ บาท

หัก สำรองตามระเบียบฯ

๘,๓๖๐,๓๒๕ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

๑๐,๒๓๒,๗๓๙.๒๒ บาท

บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๒,๔๓๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

๑๐,๒๓๕,๑๖๙.๒๒ บาท

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑ ข้างหนองสโน

- **ประปา** เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑ ข้างหนองสโน-

ประปา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่

น้อยกว่า ๕๒๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๓๑๐,๐๐๐....

บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖...- พ.ศ.

๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๕...ลำดับที่ ๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑ ข้างหนองสโน - ประปา งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐

บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๒. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑

ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑ ขนาดพื้นที่ที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่

น้อยกว่า ๓๗๒ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐....บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖...- พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๖...ลำดับที่ ๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์ บ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑

เสียง

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ – บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ (ทางโค้ง-ลำห้วยร่องหิน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๓๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาห่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๔๓๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๗ ลำดับที่...๓

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ – บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๔๓๔,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๔. โครงการก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคมบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาห่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๘ ลำดับที่...๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาห่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๕. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ เพื่อปรับปรุงโรงจอดรถศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาห่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๙ ลำดับที่...๕

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงโรงจอดรถศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ เพื่อปรับปรุงโรงจอดรถศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาห่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๖. โครงการปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าศาลาประชาคมบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ เพื่อปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ยาว ๕ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๑๐ ลำดับที่...๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าศาลาประชาคมบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ เพื่อปรับปรุงประตูรั้วทางเข้าศาลาประชาคม บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ยาว ๕ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาห่อมกำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๑๑,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบึงหยอดเหรียญบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ - บ้านบัวเจริญ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบึงหยอดเหรียญบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ บ้านบัวเจริญ

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาทม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๔๑๗,๐๐๐....บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑...ลำดับที่ ๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบึงหยอดเหรียญบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ - บ้านบัวเจริญ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบึงหยอดเหรียญบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ บ้านบัวเจริญ

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาทม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๔๑๗,๐๐๐....บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๘.โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓

เพื่อวางท่อประปาภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาทม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐....บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒...ลำดับที่ ๘

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ เพื่อวางท่อประปาภายในหมู่บ้านบ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาทม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐....บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๙.โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกลางหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔

เพื่อเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกลางหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ระยะทางดำเนินการ ๒๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาทม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐....บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓...ลำดับที่ ๙

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกลางหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ เพื่อเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกลางหมู่บ้าน บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ระยะทางดำเนินการ ๒๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๐.โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๖.๘๐ เมตร ยาว ๑๘.๖๘ เมตร สูง ๔.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านวังม่วง หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๖.๘๐ เมตร ยาว ๑๘.๖๘ เมตร สูง ๔.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๑.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านค่านกเป้ หมู่ที่ ๕ ด้านทิศใต้หนองหินโงมเพื่อปรับปรุงถนนลูกรังบ้านค่านกเป้ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๖,๐๐๐ บาท (สองแสนหกพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านค่านกเป้ หมู่ที่ ๕ ด้านทิศใต้หนองหินโงมเพื่อปรับปรุงถนนลูกรังบ้านค่านกเป้ หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๖,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านค่านกเป้ หมู่ที่ ๕ (ช่วง ๓ แยก ทิศตะวันออก) เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านค่านกเป้ หมู่ที่ ๕ (ช่วง ๓ แยก ทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม) งบประมาณตั้งไว้ ๒๙๔,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้านค่านกเป้ หมู่ที่ ๕ (ช่วง ๓ แยก ทิศตะวันออก) เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านค่านกเป้ หมู่ที่ ๕ (ช่วง ๓ แยก ทิศตะวันออก) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม) งบประมาณตั้งไว้ ๒๙๔,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ (เส้น รพ.สต) ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาท่อม) งบประมาณตั้งไว้...๑๑๐,๐๐๐...บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๑๗...ลำดับที่...๑๓

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน หนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ (เส้น รพ.สต) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาท่อม) งบประมาณตั้งไว้...๑๑๐,๐๐๐...บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ สนามกีฬา (แยกเสาธง) เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ สนาม กีฬา (แยกเสาธง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาท่อม) งบประมาณตั้งไว้...๒๙๘,๐๐๐... บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๑๘...ลำดับที่...๑๔

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ สนามกีฬา (แยกเสาธง) เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ สนามกีฬา (แยกเสาธง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ แปลนของ อบต.นาท่อม) งบประมาณตั้งไว้...๒๙๘,๐๐๐...บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

๑๕. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบัวอารีย์ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบัวอารีย์ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ (รายละเอียดตามแบบ แปลนของ อบต.นาท่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้...๓๙๓,๐๐๐...บาท (สามแสนเก้า ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๑๙...ลำดับที่...๑๕

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง บัวอารีย์ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบัวอารีย์ บ้านหนองบัวอารีย์ หมู่ที่ ๖ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาท่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้...๓๙๓,๐๐๐...บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางวัดตาโท - หนองโพธิ์ บ้านตา โท หมู่ที่ ๗ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางวัดตาโท - หนองโพธิ์ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตาม แบบแปลนของ อบต.นาท่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้...๕๕๑,๐๐๐...บาท (ห้าแสน ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๒๐...ลำดับที่ ๑๖

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าวัดตาโท - หนองโพธิ์ บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าวัดตาโท - หนองโพธิ์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๓๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๕๕๑,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๗. โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ระบบโซลาเซลล์ บ้านตาโท หมู่ที่ ๗

เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบโซลาเซลล์ บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อมกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๑๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน ระบบโซลาเซลล์ บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบโซลาเซลล์ บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๘. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘

เพื่อปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม) งบประมาณตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๘

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ เพื่อบริหารจัดการศาลาประชาคม บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม) งบประมาณตั้งไว้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ - ถนน อบ

๔๐๓๕ (อบ.ถ.๑๓๔ - ๐๐๔ ถนนสายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ - แยกถนน อบ.๒๑๙๒ เดชอุดม - นาหม่อม) เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ - ถนนสายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม) งบประมาณตั้งไว้ ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑๙

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ - ถนน อบ ๔๐๓๕ (อบ.ถ.๑๓๔ - ๐๐๔ ถนนสายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ - แยกถนน อบ.๒๑๙๒ เดชอุดม - นาหม่อม) เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองจิก หมู่ที่ ๘ - ถนนสายทางบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม) งบประมาณตั้งไว้ ๓๘๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองหิน (หน้าวัดเก่า) บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวอารีย์ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหิน (หน้าวัดเก่า) -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวอารีย์ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๓๒๗,๐๐๐.บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๐ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองหิน (หน้าวัดเก่า) บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๙ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองบัวอารีย์ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหิน (หน้าวัดเก่า) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวอารีย์ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๕๔ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๓๒๗,๐๐๐.บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสระน้ำหนองหิน - วัดหนองหิน บ้านหนองหินหมู่ที่ ๙ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสระน้ำหนองหิน - วัดหนองหิน

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๑๗๓,๐๐๐.บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๑

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางสระน้ำหนองหิน - วัดหนองหิน บ้านหนองหินหมู่ที่ ๙ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางสระน้ำหนองหิน - วัดหนองหิน

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๙๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหม่อม กำหนด) งบประมาณตั้งไว้ ๑๗๓,๐๐๐.บาท

งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑๐ - สุดเขตบ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นก่อสร้าง ๑๔.๗๗๓๐๐๒,๑๐๔.๘๕๕๕๖๔ จุดสิ้นสุดก่อสร้าง ๑๔.๗๗๔๗๓๔,๑๐๔.๘๖๐๒๓๐ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑๐ - สุดเขตบ้านนาหม่อม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐.บาท

มติที่ประชุม

(สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๒๖...ลำดับที่...๒๒

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๐ - สุดเขตบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นก่อสร้าง ๑๔.๗๗๓๐๐๒,๑๐๔.๘๕๕๕๖๔ จุดสิ้นสุดก่อสร้าง ๑๔.๗๗๔๗๓๔,๑๐๔.๘๖๐๒๓๐ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๐ - สุดเขตบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๙๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๐ - บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นก่อสร้าง ๑๔.๗๖๘๘๔๕,๑๐๔.๘๖๙๕๔๖ จุดสิ้นสุดก่อสร้าง ๑๔.๗๖๘๘๒๗,๑๐๔.๘๖๙๖๙๕ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๐ - บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหอม) งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๒๓...ลำดับที่...๒๓

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๐ - บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้นก่อสร้าง ๑๔.๗๖๘๘๔๕,๑๐๔.๘๖๙๕๔๖ จุดสิ้นสุดก่อสร้าง ๑๔.๗๖๘๘๒๗,๑๐๔.๘๖๙๖๙๕ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๐ - บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหอม) งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ (ลำห้วยขี้นุ) เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหอม) งบประมาณตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๒๔...ลำดับที่...๒๔

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ (ลำห้วยขี้นุ) เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหอม) งบประมาณตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๒๕. โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑

ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหอม) งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่...๒๕...ลำดับที่...๒๕

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหอม) งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

๒๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น ถนนทางช้าง - หนองเสนง เพื่อปรับปรุงถนน ลูกรังเส้นถนนทางช้าง - หนองเสนง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหอม) งบประมาณตั้งไว้ ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๒๖ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น ถนนทางช้าง - หนองเสนง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหอม) งบประมาณตั้งไว้ ๒๑๗,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

มติที่ประชุม

๒๗. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลนาหอม เพื่อก่อสร้างโรง จอดรถ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลนาหอม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหอม) งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๓๑ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์ การเรียนรู้ประจำตำบลนาหอม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาหอม) งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๒ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องจักรเครื่องใช้คอนกรีต งบประมาณตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) คุณลักษณะพื้นฐาน

๑.ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Alloy) มีความแข็งแรง

๒.กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๐ w.

๓.ความเร็วหมุนเปล่า G๒ ๖๐๐ rpm

๔.สมรรถนะในการเจาะ ๑๔ (๓๕๐ mm)

๕.เกลียวต่อดอก ๑๑/๔ - ๗ UNC (มาตรฐาน)

๖.เสาทำจากอลูมิเนียมอัลลอย มีน้ำหนักเบามากกว่าเสาเหล็ก สามารถ เคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่ามาก

๗.มีโอเวอร์โหลด (Overload Protection) ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์

๘.ปรับความเร็วรอบได้ ๒ ระดับ เหมาะสำหรับงานเจาะดอกคอนกรีตขนาดใหญ่

๙.ขาตั้งองศาปรับระดับได้

๑๐.กำหนดราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชี ครุภัณฑ์มาตรฐาน

๑๑.เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง พ.ศ.๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหอม หน้าที่ ๕๐๖ ลำดับที่ ๑

ข้อเสนอ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม มีความประสงค์เพิ่มเติมรายละเอียด อุปกรณ์ครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องจักรเครื่องเจาะคอนกรีต ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้นและ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร ทัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทน พนักงานจ้าง จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อเครื่องจักรเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด จากงบประมาณตั้งจ่ายไว้เดิม ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

๑.ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Alloy) มีความแข็งแรง

๒.กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๐ w.

๓.ความเร็วหมุนเปล่า G๒ ๖๐๐ rpm

๔.สมรรถนะในการเจาะ ๑๔ (๓๕๐ mm)

๕.เกลียวต่อดอก ๑๑/๔ -๗ UNC (มาตรฐาน)

๖.เสาทำจากอลูมิเนียมอัลลอย มีน้ำหนักเบามากกว่าเสาเหล็ก สามารถ เคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่ามาก

๗.มีโอเวอร์โหลด (Overload Protection) ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์

๘.ปรับความเร็วรอบได้ ๒ ระดับ เหมาะสำหรับงานเจาะดอกคอนกรีตขนาดใหญ่

๙.ขาดังอาจปรับระดับได้

๑๐.น้ำหนักเครื่องและขาตั้ง ๒๘ kgs.

๑๑.ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) ๓๘x๑๐๔x๒๔ cm.

๑๒.หัวเจาะ ขนาด ๔ นิ้ว (๔๕๐)x๑๐๒ mm.

๑๓.กำหนดราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชี ครุภัณฑ์มาตรฐาน

๑๔.เป็นไปตามการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง พ.ศ.๒๕๗๐)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม หน้าที ๕๐๖ ลำดับที่ ๑

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในการลงทุนโดยการ โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ให้โอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โอนงบประมาณจากแผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา งานบริหารทัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่าย แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อ จัดซื้อเครื่องจักรเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จาก งบประมาณตั้งจ่ายไว้เดิม ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

มติที่ประชุม

- ๑.ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอย (Aluminum Alloy) มีความแข็งแรง
- ๒.กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๐ w.
- ๓.ความเร็วหมุนเปล่า G๒ ๖๐๐ rpm
- ๔.สมรรถนะในการเจาะ ๑๔ (๓๕๐ mm)
- ๕.เกลียวต่อดอก ๑๑/๔ -๗ UNC (มาตรฐาน)
- ๖.เสาทำจากอลูมิเนียมอัลลอย มีน้ำหนักเบามากกว่าเสาเหล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกกว่ามาก
- ๗.มีโอเวอร์โหลด (Overload Protection) ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์
- ๘.ปรับความเร็วรอบได้ ๒ ระดับ เหมาะสำหรับงานเจาะดอกคoringขนาดใหญ่
- ๙.ขาตั้งองศาปรับระดับได้
- ๑๐.น้ำหนักเครื่องและขาตั้ง ๒๘ kgs.
- ๑๑.ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) ๓๘x๑๐๔x๒๔ cm.
- ๑๒.หัวเจาะ ขนาด ๔ นิ้ว (๔๕๐)x๑๐๒ mm.
- ๑๓.กำหนดราคาตามท้องตลาดเนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์มาตรฐาน

งดออกเสียง ๑ เสียง

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมกำหนด เพื่อไปตั้งจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำ สายแยกทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๓ - บ้านตาโท หมู่ที่ ๗ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากราษฎรมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร รายละเอียดการโอนดังนี้

โอนลด งบประมาณ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำ สายแยกทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๓ ตั้งจ่ายเป็น จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มาตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบแรงต่ำ สายแยกทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำซุ่น หมู่ที่ ๓ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม **งดออกเสียง ๑ เสียง**

๓. กองคลัง มีความจำเป็นขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท งบคงเหลืองบประมาณก่อนโอน จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท โอนลดครั้งนี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน จำนวน ๐ บาท

โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายรายการใหม่ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ครั้งนี้ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน้าที ๒๓ ลำดับที่ ๖๒

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ให้โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท มาตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน้าที ๒๓ ลำดับที่ ๖๒

งดออกเสียง ๑ เสียง

๓.๓ การทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง

เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๑-๑๖ บ้านบัวเจริญ หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหม่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลทุ่งเทิง - ตำบลนาหม่อม และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง เห็นชอบโครงการฯเมื่อคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่นอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อระเบียบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๓ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขต องค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำการร่วมกันได้ ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำหรือเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงกระทำการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิงซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัชสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๑๑-๑๖ บ้านบัวเจริญ หมู่ที่ ๑๕ สายบ้านบัวเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี - บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ ๓ ตำบลนาหม่อม อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท

งดออกเสียง ๑ เสียง

ญัตติอื่น ๆ
ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.

(นายเดชา ถำหิน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิเชียร คำภาพุ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

(นางปติญา สืบหล้า)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

(นางถาวร บุญเชิญ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

(นายสิน ยังใจ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม